

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ
สมัยสามัญ สมัยที่ ๒/๒๕๖๗

วันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๗ เวลา ๑๐.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ

ผู้มาประชุม

๑. นายสุทธิสาร	ชื่อสัตย์	ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ
๒. นายทศพล	เหมือนพิทักษ์	รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ
๓. นายบุญเชา	ปิ่นเขต	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ หมู่ที่ ๑
๔. นางสาวอำพัน	กัตพงษ์	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ หมู่ที่ ๒
๕. ร.ต.พีธพงศ์	คำเวียงจันทร์	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ หมู่ที่ ๓
๖. นางจรวยศรี	อัครเวทสถิต	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ หมู่ที่ ๔
๗. นางสุกัลยา	สุธานันท์	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ หมู่ที่ ๕
๘. ร.ต.สุรเดช	เหล็กจาน	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ หมู่ที่ ๖
๙. นายโชคชัย	สีห์ประเสริฐ	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ หมู่ที่ ๗
๑๐. นายปัญญา	พากเพียรทรัพย์	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ หมู่ที่ ๘
๑๑. นางสาวิล	ตระกูลป่อง	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ หมู่ที่ ๑๐
๑๒. นายชูชีพ	ร่มโพธิ์แก้ว	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ หมู่ที่ ๑๑
๑๓. นายอาทิตย์	จันทร์วงษ์	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ หมู่ที่ ๑๒
๑๔. นายสมิตร	ทะวะระ	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ หมู่ที่ ๑๓
๑๕. นายวิรุณ	แก้วสีหาวงษ์	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ หมู่ที่ ๑๔
๑๖. นายสุรศักดิ์	จักสาน	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ หมู่ที่ ๑๕
๑๗. นายณรงค์	คล้ายเขียว	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ หมู่ที่ ๑๖
๑๘. นายปรามิทย	เนียรมงคล	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ หมู่ที่ ๑๗
๑๙. นายนรินทร์	วินุราช	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ หมู่ที่ ๑๙
๒๐. นายวงศ์ธวัช	สาวาปี	เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ

ผู้ไม่มาประชุม

-ไม่มี-

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นายศิวาภณ ศรีกลีกริ	นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ
๒. นายพงษ์ศักดิ์ เหมือนพิทักษ์	รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ
๓. นายสรศักดิ์ ศรีตระกูล	รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ
๔. นางวรรดาภา สืบวงษ์	รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ
๕. นางสาวปภาณวิน ศิริรวง	หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
๖. นางรัตนา กองขุนชาติ	ผู้อำนวยการกองคลัง
๗. นายธีระยุทธ เดชะ	นายช่างโยธาชำนาญงาน
๘. นายณรงค์ศักดิ์ บุญขวัญ	นิติกรชำนาญการ
๙. นางสาวจันทร์เพ็ญ ทำหิน	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
๑๐. นางพัฒนชิตา เจริญสุข	นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
๑๑. นางพัชรินทร์ เรืองสุข	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
๑๒. นางสุรีพร เสาวโค	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

- | | |
|--------------------------------|----------------------------------|
| ๑๓. นางสาวนิศากร พาประจง | ผู้ช่วยนิติกร |
| ๑๔. นางสาวฐิติมา เหมือนพิทักษ์ | ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ |
| ๑๕. นางภคินี วังศิริ | ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา |
| ๑๖. นางสาวณัฐฐา สุทธิ | ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร |
| ๑๗. นางสาวพนัชกร กลิ่นมะลิ | ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ |

เริ่มประชุม	เวลา ๑๐.๐๐น.
ระเบียบวาระที่ ๑	- เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ ประชุมสภาเสร็จแล้ว จะมีการรดน้ำดำหัวขอพร และเวลา ๑๓.๐๐ น. จะมีประชุม การกำหนดแนวทางป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ(ยุงลาย) ครับ
ระเบียบวาระที่ ๒	- เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๑/๒๕๖๗ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗
นายสุทธิสาร ชื่อสัตย์ (ประธานสภา)	ผมขอให้สมาชิกตรวจสอบดูรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๑/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ มีสมาชิกท่านใดจะแก้ไขหรือไม่ เชิญ ร.ต.สุรเดช เหล็กงาน ครับ
ร.ต.สุรเดช เหล็กงาน (ส.อบต.หมู่ ๖)	ผมขอแก้ไข หน้าที่ ๑๑ <u>เดิม</u> เรื่องการประชุมประชาคมหมู่บ้าน เมื่อวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๗ <u>แก้</u> เป็นวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๗ ครับ
นายสุทธิสาร ชื่อสัตย์ (ประธานสภา)	มีสมาชิกสภาท่านใดจะแก้ไขอีกหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุมรับรองรายงาน การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๑/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ด้วยการยกมือด้วยครับ
มติที่ประชุม	มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๑/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เป็นเอกฉันท์
ระเบียบวาระที่ ๓	- เรื่องแจ้งเพื่อทราบ ๓.๑ รายงานสถานะการเงินการคลัง
นายสุทธิสาร ชื่อสัตย์ (ประธานสภา)	ขอเชิญ ผอ.กองคลัง ครับ
นางรัตนา กองขุนชาติ (ผอ.กองคลัง)	รายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามรายงานการเงิน อบต.บ้านพระ ณ วันที่ ๓ เม.ย.๒๕๖๗ เงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๖ จำนวน ๑๑๒,๑๘๖,๓๙๙.๔๔บาท หัก เงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน ๙๗๑,๓๖๐.๔๘บาท คงเหลือเงินสะสม ตามบัญชีเงินฝาก ธนาคารที่นำไปใช้ได้หลังหักเงินสมทบกองทุนฯ จำนวน ๖๖,๑๓๗,๓๓๘.๙๖บาท หักเงินทุน สำรองเงินสะสมที่ได้รับอนุมัติและในปีปัจจุบัน จำนวน ๗๖๐,๐๐๐.-บาท เงินทุนสำรองเงิน สะสม ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ จำนวน ๗๑,๓๗๒,๗๖๖.๔๔บาท คงเหลือเงินสะสมตาม บัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ ณ วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๗ จำนวน ๑๓๖,๗๕๐,๑๐๕.๔๐ บาท ค่ะ
มติที่ประชุม	รับทราบ

๓.๒ แผนการดำเนินงาน เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗

นายสุทธิสาร ชื่อสัตย์ ขอเชิญ คุณจันทร์เพ็ญ ท่าหิน ครับ

(ประธานสภาฯ)

นางสาวจันทร์เพ็ญ ท่าหิน ตามที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ สมัยสามัญที่ ๑/๒๕๖๗ ในวันที่
(นักวิเคราะห์นโยบายฯ) ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ที่ประชุมเห็นชอบจ่ายขาดเงินสะสม ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
(ด้านโครงการสร้างพื้นฐาน) จำนวน ๔ โครงการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๒๗๗,๑๐๐.-บาท ของ
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ และประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ เสร็จเรียบร้อยแล้ว และประกาศใช้ เมื่อ
วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๗ ท่านสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบล
บ้านพระ

มติที่ประชุม รับทราบ

๓.๓ แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ฉบับแก้ไข ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗

นายสุทธิสาร ชื่อสัตย์ ขอเชิญ คุณจันทร์เพ็ญ ท่าหิน ครับ

(ประธานสภาฯ)

นางสาวจันทร์เพ็ญ ท่าหิน ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.
(นักวิเคราะห์นโยบายฯ) ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อเป็นกรอบในการจัดทำ
งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และงบประมาณจากเงินสะสม
ตามห้วงเวลาของแผนพัฒนาท้องถิ่น นั้น องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ ได้ดำเนินการ
แก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ.๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ หมวด ๔ ข้อ ๒๑ การแก้ไข
แผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อใช้เป็นกรอบ ในการจัดทำ
งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และงบประมาณจากเงินสะสม
และเพื่อขอสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานอื่นในช่วงของแผนนั้น รวมทั้งวางแนวทาง
เพื่อให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการพัฒนาที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ แนบท้ายประกาศองค์การ
การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ ลงวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๗ เรื่อง แก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.
๒๕๖๖-๒๕๗๐) ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
จัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ ๒)
พ.ศ.๒๕๕๙ และ(ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๒๑ การแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นอำนาจ
ของผู้บริหารท้องถิ่น

ดำเนินการแก้ไขแผนงาน โครงการ / กิจกรรม และหน่วยงานรับผิดชอบการดำเนินโครงการ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ ดังนี้

๑. แก้ไขงบประมาณ เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน ตามงบประมาณของ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ และตามหนังสือการประปาส่วนภูมิภาคปราจีนบุรี ที่ มท ๕๕๓๑๐ – ๓๑/๘๒๐๖ ลงวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๖
๒. แก้ไขงบประมาณ เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน และขอรับการสนับสนุน งบประมาณจากหน่วยงานอื่น

โครงการที่มีการแก้ไขจากปี ๒๕๖๘ ย้ายมาปี ๒๕๖๗

๑. ก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๑๐ เส้นดงกระจาย ซอย ๑๑ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๔ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑,๔๐๐ ตารางเมตร งบประมาณ ๔๓๘,๗๐๐.-บาท
๒. ก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๑๐ เส้นดงกระจาย ซอย ๖ (ต่อเส้นเดิม) ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๙๙๕.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๔ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๔,๙๗๕ ตารางเมตร งบประมาณ ๑,๘๒๖,๑๐๐.-บาท
๓. ก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๑๑ เส้นบ้านหนองจอก ซอย ๓ ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑,๒๖๕ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๔ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๖,๓๒๕ ตารางเมตร งบประมาณ ๒,๒๙๑,๒๐๐.-บาท
๔. ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตัวยู หมู่ที่ ๑๒ เส้นบ้านยาง ซอย ๖ รางระบายน้ำ ขนาดกว้าง ๐.๕๐ เมตร ลึก ๐.๕๐ เมตร ยาว ๑๗๕ เมตรงบประมาณ ๖๓๔,๕๐๐.-บาท

โครงการปี ๒๕๖๗ ที่มีการแก้ไขงบประมาณ

(อุดหนุนงบประมาณให้การประปาส่วนภูมิภาคจังหวัดปราจีนบุรี)

๑. งานวางท่อขยายเขต จำหน่ายน้ำ บริเวณหมู่ที่ ๑ บ้านหาดทราย ซอย ๑ งบประมาณเดิม ๕๐๐,๐๐๐ งบประมาณใหม่ ๕๘๕,๔๐๕.-บาท
๒. งานวางท่อขยายเขต จำหน่ายน้ำ บริเวณหมู่ที่ ๒ เส้นบ้านไผ่ล้อม ซอย ๑ เชื่อมเส้นวัดหนองบัว หมู่ที่ ๓ งบประมาณเดิม ๘๘๔,๐๐๐.-บาท งบประมาณใหม่ ๘๘๔,๕๐๑.-บาท
๓. งานวางท่อขยายเขต จำหน่ายน้ำ บริเวณหมู่ที่ ๓ เส้นบ้านพระ ซอย ๑ (จากบริเวณ บ้านนายกรีธา วัลลภานนท์ - บ้านนายวิจิต คำเวียงจันทร์) งบประมาณเดิม ๘๑,๐๐๐.-บาท งบประมาณใหม่ ๘๒,๗๖๘.-บาท
๔. งานวางท่อขยายเขต จำหน่ายน้ำ บริเวณหมู่ที่ ๖ บ้านเกาะยายสาว ซอย ๖ งบประมาณเดิม ๓๔๐,๐๐๐.-บาท งบประมาณใหม่ ๓๗๙,๖๕๕.-บาท

๕. งานวางท่อขยายเขต จำหน่ายน้ำ บริเวณหมู่ที่ ๙ เส้นบ้านนายคำสิงห์ หลอดเงิน
งบประมาณเดิม ๑๑๓,๐๐๐.-บาท งบประมาณใหม่ ๑๒๗,๓๗๕.-บาท
๖. งานวางท่อขยายเขต จำหน่ายน้ำ บริเวณหมู่ที่ ๑๑ เส้นบ้านหัวเขา – บ้านหาดทราย
(แยกเส้นบ้านนายอนุวัฒน์) งบประมาณเดิม ๒๒๐,๐๐๐.-บาท งบประมาณใหม่
๒๓๗,๘๔๙.-บาท
๗. งานวางท่อขยายเขต จำหน่ายน้ำบริเวณ หมู่ที่ ๑๑ เส้นบ้านนายสมบุรณ์ นามพล
ช่วงที่ ๑ จากท่อเมนต์ประปาบริเวณถนนสุวรรณศร ทล.๓๓ (สายเก่า) เชื่อมเส้นบ้าน
นายสมบุรณ์ นามพล ถึงบริเวณแยกศาลาเอนกประสงค์หมู่ที่ ๑๑ ช่วงที่ ๒ จาก
บริเวณแยกศาลาเอนกประสงค์หมู่ที่ ๑๑ เชื่อมเส้นบ้านหนองจอก ซอย ๓ แยกเข้า
ซอย ศาลเจ้าพ่อ ช่วงที่ ๓ จากบริเวณแยกศาลาเอนกประสงค์หมู่ที่ ๑๑ เชื่อมเส้น
บ้านนายสุรินทร์ คำดี แยกเข้าเส้นบ้านนายสุศักดิ์ คำดี งบประมาณเดิม ๗๙๐,๐๐๐.-
บาท งบประมาณใหม่ ๙๑๙,๙๔๓.-บาท
๘. งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บริเวณหมู่ที่ ๑๕ เส้นซอยหลังศาล(จากบริเวณถัดจาก
แยกซอยนาวาเอกไพฑูรย์-สวนขันทอง) แยกหลังศาล ซอย ๑, แยกหลังศาล
ซอย ๒, เส้นบ้านนายยม-บ้านนายสมาน, แยกเส้นบ้านนาวาเอกไพฑูรย์ มาลาศรี
งบประมาณเดิม ๔๘๐,๐๐๐.-บาท งบประมาณใหม่ ๕๒๙,๒๒๒.-บาท
๙. งานวางท่อขยายเขต จำหน่ายน้ำ บริเวณหมู่ที่ ๑๙ เส้นถนน ปจ.๓๐๐๘ (บริเวณสี่
แยกราชพฤกษ์ - ครีวชายคลอง) งบประมาณเดิม ๓๐๐,๐๐๐.-บาท งบประมาณใหม่
๓๐๕,๙๘๔.-บาท

โครงการที่มีการย้ายปี ๒๕๖๖ ย้ายมาปี ๒๕๖๗

๑. ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ภายในตำบลแบบไร้สาย (รายละเอียดตาม
มาตรฐาน ICT งบประมาณ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐.-บาท ค่ะ

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔

- เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาเห็นชอบ

๔.๑ พิจารณาร่างข้อบัญญัติทั่วไป เรื่องการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร
พ.ศ.๒๕๖๗

นายสุทธิสาร ชื้อสสัย
(ประธานสภา)

ขอเชิญ คุณณรงค์ศักดิ์ บุญขวัญ ตรีบ

นายณรงค์ศักดิ์ บุญขวัญ
(นิติกร)

ร่างข้อบัญญัติการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๗

หลักการ ให้มีข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมัน
บำบัดน้ำเสียในอาคารโดยสอดคล้องและเหมาะสมกับเหตุการณ์ปัจจุบัน

เหตุผล กำหนดให้มีการติดตั้งบ่อดักไขมันกับอาคารที่จะปลูกสร้างใหม่ และอาคารสิ่งปลูกสร้างที่มีอยู่เดิมก่อนที่จะมีการประกาศใช้ข้อบัญญัตินี้ ในการควบคุม จำกัด ดูแลการติดตั้งระบบ โดยเฉพาะอาคารปลูกสร้างที่มีการระบายน้ำทิ้งลง หรือไหลไปสู่แหล่งระบายน้ำภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ เพื่อเป็นการปกป้องรักษาสภาพสิ่งแวดล้อม และเป็นการช่วยลดปริมาณน้ำเสีย ตลอดจนเป็นการปรับปรุงคุณภาพน้ำให้ดีขึ้น ซึ่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม บัญญัติให้ตราเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล จึงจำเป็นต้องตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนี้ โดยที่เป็นการสมควรตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๖๗ (๒) มาตรา ๗๑ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและ องค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบมาตรา ๑๘ มาตรา ๒๐ (๓) และมาตรา ๔๔ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม อันเป็นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๑ มาตรา ๓๕ มาตรา ๔๘ มาตรา ๔๑ และมาตรา ๕๖ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยบัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระและนายอำเภอเมืองปราจีนบุรี จึงออกข้อบัญญัติไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า “ ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๗ ”

ข้อ ๒ ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ เมื่อพ้นกำหนดเจ็ดวัน นับแต่วันที่ได้ประกาศโดยเปิดเผย ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ

ข้อ ๓ บรรดาข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหรือข้อบังคับ กฎ ระเบียบ และคำสั่งอื่นใดขององค์การบริหารส่วนตำบล ซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อบัญญัตินี้ ให้ใช้ข้อบัญญัตินี้แทน ข้อ ๔ ในข้อบัญญัตินี้

“อาคาร” หมายความว่า ตึก บ้าน เรือน ร้านค้า ร้านอาหาร สำนักงานหรือสิ่งปลูกสร้าง ใช้อื่น ซึ่งบุคคลอาจเข้าอยู่อาศัยหรือใช้สอยได้

“บ่อดักไขมัน” หมายความว่า สิ่งที่ใช้แยกจำพวกน้ำมันและไขมันออกจากน้ำซึ่งผ่านการใช้แล้ว

“การระบายน้ำ” หมายความว่า การผันน้ำ การปล่อยน้ำ การเทน้ำ การสาดน้ำ หรือการกระทำอื่นใดที่เป็นการถ่ายเทน้ำ

“แหล่งระบายน้ำ” หมายความว่า ทางหรือท่อระบายน้ำ ลำกระโดง ลำราง คู คลอง แม่น้ำ ทะเล และแหล่งน้ำสาธารณะ แหล่งน้ำธรรมชาติ และแหล่งน้ำที่เป็นของเอกชน ซึ่งมีทางเชื่อมต่อหรือสามารถไหลไปสู่แหล่งน้ำสาธารณะหรือแหล่งน้ำธรรมชาติได้

“เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ

“พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ และ พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ ที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นแต่งตั้ง

ข้อ ๕ ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับแก่อาคารที่มีการระบายน้ำทิ้งลงสู่แหล่งรองรับน้ำทิ้งหรือไหล ไปสู่แหล่งระบายน้ำและยังไม่มีกฎหมายใดกำหนดมาตรการเกี่ยวกับการกำจัดน้ำมันและ ไขมันสำหรับอาคารประเภทนั้น

ข้อ ๖ ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารตามข้อ ๕ ติดตั้งบ่อดักไขมันตาม มาตรฐาน ที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศกำหนด

ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารที่มีการปลูกสร้างใหม่ดำเนินการติดตั้งบ่อดัก ไขมันสำหรับอาคารนั้น ให้แล้วเสร็จก่อนเข้าอยู่อาศัยหรือใช้สอย และหากอาคารใดอยู่ ระหว่างการปลูกสร้างใหม่ในวันที่ข้อบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับ ก็ให้ดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมัน เช่นเดียวกัน

ข้อ ๗ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นและพนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

(๑) ตรวจสอบอาคารและบริเวณที่ตั้งอาคารในระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นและตก

(๒) สั่งให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารที่มีการระบายน้ำทิ้งลงสู่แหล่งรองรับน้ำทิ้งหรือไหล ไปสู่แหล่งระบายน้ำดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวัน

ข้อ ๘ ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองตามข้อ ๖ ทำการดูแลรักษา เก็บขนน้ำมันหรือ ไขมันในบ่อดักไขมันไปกำจัดและซ่อมแซมบำรุงรักษาบ่อดักไขมันให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ ตามปกติ

ข้อ ๙ ผู้ใดขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ ในการปฏิบัติการตาม ข้อ ๗ (๑) ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท

ข้อ ๑๐ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ตาม ข้อ ๗ (๒) ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าร้อยบาท และเจ้าพนักงานท้องถิ่นอาจกำหนดให้เสีย ค่าปรับอีกไม่เกินวันละสองร้อยบาทนับแต่วันถัดจากวันครบกำหนดให้เสีย ค่าปรับอีกไม่เกินวันละสองร้อยบาทนับแต่วันถัดจากวันครบกำหนดระยะเวลาที่เจ้าพนักงาน ท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่กำหนดให้ดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันนั้นเป็นต้นไป จนกว่าจะ ได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง

ข้อ ๑๑ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึง การปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้

ข้อ ๑๒ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจในการพิจารณาเว้นการปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้ ตามความจำเป็นและความเหมาะสมของอาคารและพื้นที่บางแห่ง อาทิเช่น พื้นที่บนภูเขา พื้นที่เกษตรกรรม พื้นที่ในชนบท เป็นต้น

ข้อ ๑๓ ให้นายกองค้การบริหารส่วนตำบลบ้านพระรักษาการตามข้อบัญญัตินี้ และให้มีอำนาจออกประกาศหรือคำสั่งเพื่อปฏิบัติการเป็นไปตามข้อบัญญัตินี้

สำหรับร่างประกาศที่กำหนดเป็นแนวทางปฏิบัติในการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร สำหรับการปลูกสร้างอาคารตามลักษณะประเภทการใช้สอยของอาคาร ได้กำหนดโดยอาศัยอำนาจตามความในข้อ ๖ ของข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. กำหนดให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารที่มีการระบายน้ำทิ้งลงหรือไหลไปสู่แหล่งระบายน้ำ และส่วนที่ยังไม่มีกฎหมายใดกำหนดมาตรการเกี่ยวกับการกำจัดน้ำมันและไขมันสำหรับอาคารประเภทนั้น ทำการติดตั้งบ่อดักไขมันตามมาตรฐานที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศกำหนด นั้น

บ่อดักไขมัน เป็นอุปกรณ์สำหรับแยกไขมันไม่ให้ไหลปนไปกับน้ำทิ้งช่วยรักษาสภาพน้ำในขั้นต้นก่อนปล่อยลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติหรือท่อระบายน้ำทิ้ง การจัดการน้ำและไขมันโดยใช้บ่อดักไขมันเป็นวิธีการที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพในการบำบัดน้ำเสียช่วยดักเศษอาหารด้วยในตัวบ่อ โดยต้องติดตั้งตะแกรงเข้า บ่อดักไขมันเพื่อให้สามารถเก็บซากเศษอาหารทิ้งและทำความสะอาดได้ส่วนน้ำจะไหลผ่านตะแกรงเข้าบ่อดักไขมัน คือ จะขังน้ำเสียไว้ระยะหนึ่ง เพื่อให้ไขมันและน้ำมันที่ปะปนอยู่ในน้ำลอยขึ้นมาบนผิวน้ำซึ่งเมื่อสะสมจนมีปริมาณมากก็สามารถตักออกไปทิ้งได้ ส่วนน้ำที่ถูกแยกเอาไขมันออก ก็จะไหลออกทางช่องระบายน้ำ เพื่อระบายลงสู่แหล่งรองรับน้ำทิ้งในเขตพื้นที่หรือแหล่งระบายน้ำสาธารณะต่อไป องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ จึงได้กำหนดคุณลักษณะรูปแบบบ่อดักไขมัน และแนวทางปฏิบัติในการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร เพื่อให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระใช้เป็นแนวทางในการดำเนินการก่อสร้างและติดตั้ง ดังนี้

๑. รูปแบบบ่อดักไขมัน

บ่อดักไขมัน มี ๓ รูปแบบสามารถเลือกตามความเหมาะสมได้ ดังนี้

๑.๑ บ่อดักไขมันแบบวงขอบซีเมนต์ การติดตั้งใช้งานเหมาะสำหรับบ้านเรือนทั่วไปและสถานประกอบการที่มีขนาดเล็ก เช่น ร้านอาหาร โดยประยุกต์ใช้วงขอบซีเมนต์สำเร็จรูปมาทำเป็นบ่อดักไขมันได้ การติดตั้งฝังไว้บนพื้นดินหรือใต้ดิน และกักเก็บน้ำเสียได้น้อย ๖ ชั่วโมง

๑.๒ บ่อดักไขมันแบบสร้างในที่ การติดตั้งใช้งานเหมาะสมสำหรับสถานที่ประกอบการขนาดใหญ่ เช่น ภัตตาคาร ศูนย์อาคาร โรงอาหาร และตลาด การติดตั้งโดยสร้างบ่อดักไขมันบนพื้นที่ และสามารถกักเก็บน้ำเสียอย่างน้อย ๖ ชั่วโมง

๑.๓ ถังดักไขมันสำเร็จรูปจะทำมาจากพลาสติกหรือไฟเบอร์กลาสหรือวัสดุสังเคราะห์อื่น ๆ ซึ่งแข็งแรงตัวถังมีทั้งแบบที่สามารถติดตั้งโดยการฝังใต้ดินหรือวางบนพื้น มีให้เลือกหลายขนาด ผู้ใช้สามารถ เลือกได้ตามปริมาณน้ำเสียที่เกิดขึ้นจากกิจกรรม โดยปกติถังจะแบ่งเป็น ๒ ส่วน คือ ส่วนที่เป็นตะแกรงดักเศษอาหารและส่วนแยกไขมัน ทั้งนี้มีจำหน่ายตามร้านขายสุขภัณฑ์ ร้านโฮมสุขภัณฑ์ทั่วไป สามารถแยกเป็น

(๑) ถังดักไขมันใต้ซิงค์ ฎุกออกแบบให้วางไว้ใต้ซิงค์ เพื่อรับน้ำทิ้งใต้อ่างล้างจาน จึงมีขนาดเล็ก ไม่ใหญ่มาก มีขนาดตั้งแต่ ๒๐ - ๑๒๐ ลิตร เหมาะสำหรับบ้านเรือนและร้านอาหารขนาดเล็ก

(๒) ถังดักไขมันฝังดิน หรือเรียกว่าถังดักไขมันใต้ดิน มีตั้งแต่ขนาดเล็ก ตั้งแต่ ๓๐ - ๑๒๐ ลิตร และขนาดใหญ่ ตั้งแต่ ๖๐๐ - ๖๐๐๐ ลิตร ถังขนาดใหญ่จะเหมาะกับกิจการขนาดใหญ่ เช่น โรงงานอุตสาหกรรมที่มีไขมันเข้ามาเกี่ยวข้อง หรือกิจการอื่นใดที่มีโรงอาหารขนาดใหญ่

๒. หลักเกณฑ์ เงื่อนไข ในการยื่นคำขอประกอบการพิจารณาอนุญาตปลูกสร้างอาคารที่เกี่ยวข้องกับการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร

๒.๑ ให้เจ้าของอาคารหรือผู้ครอบครองอาคารหรือผู้ยื่นเรื่องขออนุญาตปลูกสร้างอาคารใหม่ ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ต้องกำหนดจุดติดตั้งบ่อดักไขมันไว้ใน แผนผังบริเวณจุดรวมน้ำทิ้งของอาคาร ก่อนปล่อยเทน้ำออกจากอาคารลงสู่แหล่งรองรับน้ำทิ้งในเขตพื้นที่หรือแหล่งระบายน้ำสาธารณะและต้องกำหนดรายละเอียดการก่อสร้าง/จุดติดตั้งบ่อดักไขมันในแปลนการก่อสร้างอาคารเพื่อขออนุญาตก่อสร้างอาคารต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น

๒.๒ ให้เจ้าของอาคารหรือผู้ครอบครองอาคารที่มีการปลูกสร้างอาคารใหม่ดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันสำหรับอาคารนั้นให้แล้วเสร็จก่อนเข้าอยู่อาศัยหรือใช้สอย และอาคารใดอยู่ระหว่างการปลูกสร้างใหม่ในวันที่ขออนุญาตนี้มีผลใช้บังคับก็ให้ดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันเช่นเดียวกัน หากเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจพบ เจ้าของอาคารหรือผู้ครอบครองอาคารที่มีการระบายน้ำลงสู่แหล่งรองรับน้ำทิ้งในเขตพื้นที่หรือไหลไปสู่แหล่งระบายน้ำสาธารณะ ให้ดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวัน

๓. ความรับผิดชอบสำหรับการดำเนินการของเจ้าของอาคารหรือผู้ครอบครองอาคารในการติดตั้งบ่อดักไขมันการใช้งานและการดูแลรักษา

๓.๑ ต้องปรับปรุงซ่อมแซมหรือเปลี่ยนบ่อดักไขมันใหม่ ในกรณีที่บ่อดักไขมันเดิมไม่อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้

๓.๒ ต้องติดตั้งตะแกรงดักขยะก่อนเข้าบ่อดักไขมัน

๓.๓ ต้องไม่ทะลวงหรือแทงผลึกให้เศษขยะไหลผ่านตะแกรงเข้าไปในบ่อดักไขมัน

๓.๔ ต้องไม่นำตะแกรงดักขยะออกไม่ว่าจะชั่วคราวหรือถาวร

๓.๕ ต้องหมั่นโกยเศษขยะที่ดักกรองไว้ให้น้ำตะแกรงออกสม่ำเสมอ

๓.๖ ห้ามนำน้ำจากส่วนอื่นๆ เช่น น้ำล้างมือ น้ำอาบ น้ำซัก น้ำฝน ฯลฯ เข้ามาในบ่อดักไขมัน

๓.๗ ต้องหมั่นดักไขมันออกจากบ่อดักไขมันอย่างน้อยทุกสัปดาห์ นำไขมันที่ดักได้ใส่ภาชนะ ปิดมิดชิดเพื่อนำไปกำจัดต่อไป

๓.๘ ต้องหมั่นตรวจดูท่อระบายน้ำที่รับน้ำจากบ่อดักไขมัน หากมีไขมันอยู่เป็นก้อนหรือคราบ ต้องทำตามข้อ ๓.๗ ถึ้นมากกว่าเดิม

๓.๙ การไม่ปฏิบัติตามคำสั่งเจ้าพนักงานหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าร้อยบาทและเจ้าพนักงานท้องถิ่นอาจกำหนดให้เสียค่าปรับอีกไม่เกินวันละสองร้อยบาทนับแต่วันถัดจากวันครบกำหนดระยะเวลาที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่กำหนดให้ดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันนั้นเป็นต้นไปจนกว่าจะได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง

๔. การดำเนินการสำรวจตรวจสอบอาคารที่มีการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร ให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นเพื่อพิจารณาสั่งการให้เจ้าของอาคารหรือผู้ครอบครองอาคารติดตั้งบ่อดักไขมันตามข้อบัญญัตินี้

๕. เจ้าของอาคารหรือผู้ครอบครองอาคารในลักษณะที่มีพื้นที่ใช้สอยโดยมิได้มีผู้อยู่อาศัยเป็นครัวเรือนบ้านพักอาศัยและส่วนหนึ่งส่วนใดของอาคารไม่มีห้องครัวไว้สำหรับประกอบอาหารหรือมีอ่างล้างอุปกรณ์เครื่องครัวเรือน เช่น อาคารโรงจอดรถ อาคารเก็บวัสดุอุปกรณ์ อาคารเลี้ยงสัตว์ เป็นต้น ให้ได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้ โดยงดการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร ทั้งนี้ แล้วแต่กรณี

๖. เจ้าของอาคารหรือผู้ครอบครองอาคารตามประเภทอาคารที่มีกฎหมายกำหนดมาตรการเกี่ยวกับการกำจัดน้ำมันและไขมันสำหรับอาคารประเภทนั้น ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ และตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดสถานประกอบกิจการที่ต้องจัดให้มีบ่อดักไขมัน พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่ออกตามกฎกระทรวงควบคุมสถานประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๖๐ ต้องดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคารตามกฎหมายกำหนด แล้วแต่กรณี

ผู้สนใจสามารถติดต่อขอรับแบบแปลนการก่อสร้างบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร และสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ ในวันและเวลาราชการโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น ครับ

นายสุทธิสาร ชื่อสัตย์

(ประธานสภาฯ)

นายโชคชัย สี่หะประเสริฐ

(ส.อบต.ม.๗)

มีใครจะอภิปรายหรือไม่ครับ เชิญ คุณโชคชัย สี่หะประเสริฐ ครับ

ตามร่างข้อบัญญัติที่กำหนดในข้อ ๑๒ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจในการพิจารณายกเว้นการปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้ ตามความจำเป็นและความเหมาะสมของอาคารและพื้นที่บางแห่ง อาทิเช่น พื้นที่บนภูเขา

พื้นที่เกษตรกรรม พื้นที่ในชนบท เป็นต้น ใครเป็นผู้มีอำนาจพิจารณาเรื่องนี้ เพราะเขตบ้านพระ พื้นที่ส่วนมากเป็นเกษตรกรรม ครับ

/นายณรงค์ศักดิ์...

- นายณรงค์ศักดิ์ บุญขวัญ (นิติกรฯ) การพิจารณาแยกเว้นการปฏิบัติตามร่างข้อบัญญัตินี้ หากในภายภาคหน้าเห็นว่ามีความจำเป็นที่จะต้องพิจารณาถึงความเหมาะสมกับบริบทในสภาพที่เปลี่ยนไป เจ้าพนักงานท้องถิ่นซึ่งหมายถึง นายองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ สามารถพิจารณาปรับเปลี่ยนหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการติดตั้งบ่อดักไขมันได้ โดยออกเป็นประกาศของอบต.บ้านพระ แต่ทั้งนี้การออกประกาศฯ ต้องไม่ขัดหรือแย้งต่อร่างข้อบัญญัติในเรื่องนี้ ครับ
- นายศิวาภณ ศรีภักดิ์ (นายก อบต.บ้านพระ) เนื่องจากบ้านจัดสรรในเขตชุมชนไม่มีการติดตั้งบ่อดักไขมัน และจะกำหนดพื้นที่อีกทีครับ
- นายโชคชัย สีห์ประเสริฐ (ส.อบต.ม.๗) ผมเห็นด้วยครับ ระเบียบต้องมีกำหนดขอบเขตชัดเจน เช่น บ้านจัดสรร อาคารชุด ตึกแถว ร้านอาหาร ครับ
- บุญเชา ปันเขต (ส.อบต.ม.๑) ขอให้บ่อดักไขมัน และบ่อบำบัดไขมัน เพื่กรองไขมันไม่ให้ไหลปนไปกับน้ำทิ้งช่วยรักษาสภาพน้ำในขั้นต้นก่อนปล่อยลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติหรือท่อระบายน้ำทิ้ง ครับ
- นายณัฐวัฒน์ มาลัยพันธุ์ (ผอ.กองช่าง) ตามข้อบัญญัตินี้จะแยกเป็น ๒ ส่วนในส่วนที่รับผิดชอบ ตามข้อบัญญัติหลักส่วนที่รับผิดชอบด้านสาธารณสุข และในส่วนของกองช่างรับผิดชอบตาม พรบ.ควบคุมอาคาร ซึ่งอาคารส่วนใหญ่จะมีการกำหนดบ่อดักไขมันอยู่บ้างแล้ว ยกเว้นอาคารขนาดเล็ก อาคารพักอาศัยยังไม่มีข้อกำหนดตรงนี้ ถ้ามีข้อกำหนดตรงนี้แล้ว อาคารทุกประเภทที่จะต้องขออนุญาตก่อสร้างต้องมีการยื่นบ่อดักไขมันเข้ามาด้วย แต่ถ้าเป็นอาคารที่ไม่มีการใช้น้ำ เช่นอาคารที่อยู่กลางสวนกลางไร่ ก็ไม่มีความจำเป็นต้องยื่นบ่อดักไขมัน ครับ
- นายสุทธิสาร ชื่อสัตย์ (ประธานสภาฯ) มีใครจะอภิปรายอีกหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีผมขอถามในที่ประชุมว่าจะพิจารณาวาระเดียว หรือพิจารณาสามวาระในคราวเดียวกัน ครับ
- นายปราโมทย์ เนียรมงคล (ส.อบต.ม.๑๗) ผมขอเสนอให้มีสามวาระในคราวเดียวกัน ครับ
- นายสุทธิสาร ชื่อสัตย์ (ประธานสภาฯ) มีสมาชิกสภาฯท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอื่นอีกหรือไม่ครับ หากไม่มี ผมขอมติที่ประชุมให้พิจารณาสามวาระในคราวเดียวกัน ขอมติด้วยการยกมือด้วยครับ
- มติที่ประชุม มีมติให้พิจารณาสามวาระในคราวเดียวกัน เป็นเอกฉันท์
- นายสุทธิสาร ชื่อสัตย์ (ประธานสภาฯ) มีท่านใดจะอภิปรายในวาระที่หนึ่งหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีผมขอมติด้วยการยกมือด้วยครับ
- มติที่ประชุม มีมติรับหลักการใน ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ เรื่องการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.๒๕๖๗ เป็นเอกฉันท์
- นายสุทธิสาร ชื่อสัตย์ (ประธานสภาฯ) วาระที่สอง แปรญัตติ มีใครแปรญัตติหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีผมขอมติด้วยการยกมือด้วยครับ
- มติที่ประชุม มีมติให้ความเห็นชอบผ่านวาระที่ ๒ เป็นเอกฉันท์และไม่มีสมาชิกท่านใดแปรญัตติ

- นายสุทธิสาร ชื่อสัตย์ วาระที่สาม ตราเป็นข้อบัญญัติ ผมขอมติที่ประชุมให้ความเห็นชอบ เรื่องการติดตั้ง
(ประธานสภาฯ) บ่อตกไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.๒๕๖๗ ด้วยการยกมือด้วยครับ
- มติที่ประชุม มีมติให้ความเห็นชอบเรื่องการติดตั้งบ่อตกไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.๒๕๖๗
ให้ตราเป็นข้อบัญญัติทั่วไป ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ เป็นเอกฉันท์
- ๔.๒ พิจารณาจ่ายขาดเงินสะสม
๑. ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๑๖ เส้นหนองกันเกรา ซอย ๘
งบประมาณ ๔๗,๘๐๐.-บาท (แผนพัฒนาแก้ไข ฉบับที่ ๑/๒๕๖๗)
- นายสุทธิสาร ชื่อสัตย์ ขอเชิญ คุณณรงค์ คล้ายเขียว ครับ
(ประธานสภาฯ)
- นายณรงค์ คล้ายเขียว โครงการที่มีความจำเป็นเร่งด่วน ฝนตกลงมาทำให้น้ำท่วมสวนของชาวบ้าน ขอให้
(ส.อบต.ม.๑๖) สมาชิกสภาฯทุกท่านช่วยพิจารณาด้วยครับ
- นายสุทธิสาร ชื่อสัตย์ มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีขอมติที่ประชุมด้วยการยกมือด้วยครับ
(ประธานสภาฯ)
- มติที่ประชุม มีมติจ่ายขาดเงินสะสมโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๑๖
เส้นหนองกันเกรา ซอย ๘ งบประมาณ ๔๗,๘๐๐.-บาท (แผนพัฒนาแก้ไข ฉบับที่ ๑/๒๕๖๗)
เป็นเอกฉันท์
๒. ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมพร้อมประตูประบายน้ำ หมู่ที่ ๙ บริเวณสระหนองแสง
งบประมาณ ๑,๐๘๖,๙๐๐.-บาท (แผนพัฒนาแก้ไข ฉบับที่ ๑/๒๕๖๗)
- นายสุทธิสาร ชื่อสัตย์ ขอเชิญ คุณทศพล เหมือนพิทักษ์ ครับ
(ประธานสภาฯ)
- นายทศพล เหมือนพิทักษ์ ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมพร้อมประตูประบายน้ำ หมู่ที่ ๙ บริเวณสระหนองแสง เพื่อกักเก็บน้ำ
(ส.อบต.ม.๙) ไว้ใช้เพราะราษฎรส่วนใหญ่ประกอบกิจการอาชีพทางการเกษตร และในตอนนี้ทางตำบลไม้เค็ด
มาร่วมใช้น้ำด้วย ขอให้สมาชิกสภาฯทุกท่านช่วยพิจารณาด้วยครับ
- นายสุทธิสาร ชื่อสัตย์ มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีขอมติที่ประชุมด้วยการยกมือด้วยครับ
(ประธานสภาฯ)
- มติที่ประชุม มีมติจ่ายขาดเงินสะสมโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมพร้อมประตูประบายน้ำ หมู่ที่ ๙
บริเวณสระหนองแสงงบประมาณ ๑,๐๘๖,๙๐๐.-บาท (แผนพัฒนาแก้ไข ฉบับที่ ๑/๒๕๖๗)
เป็นเอกฉันท์
๓. คสล.หมู่ ๑ บ้านหาดทราย ซอย ๑(ต่อเส้นเดิม) งบประมาณ ๒๕๓,๔๐๐.-บาท
แผนพัฒนาเพิ่มเติม ๑/๒๕๖๖ หน้า ๑๖ ข้อ ๔

- นายสุทธิสาร ชื่อสัตย์ ขอเชิญ คุณบุญเชา ปั่นเขต ครับ
(ประธานสภาฯ)
- นายบุญเชา ปั่นเขต ทางหมู่บ้านได้ทำประชาคมเข้ามา ซึ่งมีความเดือดร้อนในการสัญจรไป-มา ขอให้ท่านสมาชิก
(ส.อบต.ม.๑) สภาฯช่วยพิจารณาด้วยครับ
- นายสุทธิสาร ชื่อสัตย์ มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีขอมติที่ประชุมด้วยการยกมือด้วยครับ
(ประธานสภาฯ)
- มติที่ประชุม มีมติจ่ายขาดเงินสะสมโครงการคสล. หมู่ ๑ บ้านหาดทราย ซอย ๑(ต่อเส้นเดิม) งบประมาณ
๒๕๓,๔๐๐.-บาท แผนพัฒนาเพิ่มเติม ๑/๒๕๖๖ หน้า ๑๖ ข้อ ๔ เป็นเอกฉันท
๔. คสล. หมู่ ๖ ซอย ๔ แยกบ้านนายอุดม ชมแก้ว งบประมาณ ๔๙๒,๑๐๐.-บาท
แผนพัฒนาเพิ่มเติม ๑/๒๕๖๖ หน้า ๑๘ ข้อ ๑๐
- นายสุทธิสาร ชื่อสัตย์ ขอเชิญ ร้อยตรีสุรเดช เหล็กงาน ครับ
(ประธานสภาฯ)
- ร.ต.สุรเดช เหล็กงาน ถนนเส้นนี้ประชาชนใช้ในการขนส่งสินค้าทางการเกษตร ซึ่งเป็นทางลูกรัง เพื่อความ
(ส.อบต.ม.๖) สะดวกสบายขึ้น ขอให้สมาชิกสภาฯทุกท่านช่วยพิจารณาด้วยครับ
- นายสุทธิสาร ชื่อสัตย์ มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีขอมติที่ประชุมด้วยการยกมือด้วยครับ
(ประธานสภาฯ)
- มติที่ประชุม มีมติจ่ายขาดเงินสะสมโครงการคสล. หมู่ ๖ ซอย ๔ แยกบ้านนายอุดม ชมแก้ว งบประมาณ
๔๙๒,๑๐๐.-บาท แผนพัฒนาเพิ่มเติม ๑/๒๕๖๖ หน้า ๑๘ ข้อ ๑๐ เป็นเอกฉันท
๕. วางท่อ คสล.พร้อมลูกรัง หมู่ ๑๐ ข้างศาลาฯ งบประมาณ ๑๕,๘๐๐.-บาท
แผนพัฒนาเพิ่มเติม ๑/๒๕๖๖ หน้า ๒๐ ข้อ ๑๕
- นายสุทธิสาร ชื่อสัตย์ ขอเชิญ คุณสวิล ตระกูลป๋อง ครับ
(ประธานสภาฯ)
- นางสวิล ตระกูลป๋อง วางท่อ คสล.พร้อมลูกรัง หมู่ ๑๐ ข้างศาลา ในหน้าฝนทำให้น้ำท่วมขังพร้อมเสริมไหล่ถนน
(ส.อบต.ม.๑๐) เพื่อความสะดวกของประชาชนในหมู่บ้าน ขอให้สมาชิกสภาฯทุกท่านช่วยพิจารณาด้วยคะ
- นายสุทธิสาร ชื่อสัตย์ มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีขอมติที่ประชุมด้วยการยกมือด้วยครับ
(ประธานสภาฯ)
- มติที่ประชุม มีมติจ่ายขาดเงินสะสมโครงการวางท่อ คสล.พร้อมลูกรัง หมู่ ๑๐ ข้างศาลาฯ งบประมาณ
๑๕,๘๐๐.-บาท แผนพัฒนาเพิ่มเติม ๑/๒๕๖๖ หน้า ๒๐ ข้อ ๑๕ เป็นเอกฉันท
๖. วางท่อ คสล.พร้อมลูกรังไหล่ทาง หมู่ ๑๐ ซอย ๗ งบประมาณ ๒๗,๑๐๐.-บาท
แผนพัฒนาเพิ่มเติม ๑/๒๕๖๖ หน้า ๒๑ ข้อ ๑๖

- นายสุทธิสาร ชื่อสัตย์ ขอเชิญ คุณสวลี ตระกูลป๋อง
(ประธานสภาฯ)
นางสวลี ตระกูลป๋อง วางท้อ คสล.พร้อมลูกรังไหล่ทาง หมู่ ๑๐ ซอย ๗ ในหน้าฝนทำให้น้ำท่วมขังพร้อมเสริม
(ส.อบต.ม.๑๐) ไหล่ถนน เพื่อความสะดวกของประชาชนในหมู่บ้าน ขอให้สมาชิกสภาฯทุกท่านช่วยพิจารณา
ด้วยคะ
นายสุทธิสาร ชื่อสัตย์ มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีขอมติที่ประชุมด้วยการยกมือด้วยครับ
(ประธานสภาฯ)
มติที่ประชุม มีมติจ่ายขาดเงินสะสมโครงการวางท้อ คสล.พร้อมลูกรังไหล่ทาง หมู่ ๑๐ ซอย ๗ งบประมาณ
๒๗,๑๐๐.-บาท แผนพัฒนาเพิ่มเติม ๑/๒๕๖๖ หน้า ๒๑ ข้อ ๑๖ เป็นเอกฉันท์
๗. เสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติก หมู่ ๑๙ ซอย ๓ งบประมาณ ๓๙๒,๓๐๐.-บาท
แผนพัฒนาเพิ่มเติม ๑/๒๕๖๖ หน้า ๒๗ ข้อ ๒๘
- นายสุทธิสาร ชื่อสัตย์ ขอเชิญ คุณนรินทร์ วิทยุราช ครับ
(ประธานสภาฯ)
นายนรินทร์ วิทยุราช ถนนเส้นนี้ได้ใช้มานานและเป็นหลุมเป็นบ่อ ขอให้สมาชิกสภาฯทุกท่านช่วยพิจารณาด้วยครับ
(ส.อบต.ม.๑๙)
นายสุทธิสาร ชื่อสัตย์ มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีขอมติที่ประชุมด้วยการยกมือด้วยครับ
(ประธานสภาฯ)
มติที่ประชุม มีมติจ่ายขาดเงินสะสมโครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติก หมู่ ๑๙ ซอย ๓ งบประมาณ
๓๙๒,๓๐๐.-บาท แผนพัฒนาเพิ่มเติม ๑/๒๕๖๖ หน้า ๒๗ ข้อ ๒๘ เป็นเอกฉันท์
๘. บ่อบาดาลเพื่อการเกษตร หมู่ ๑๔ นางชูศรี ช่วยอาสา งบประมาณ ๑๕๔,๗๐๐.-
บาท แผนพัฒนาปี ๒๕๖๖-๒๕๗๐ หน้า ๑๕๙ ข้อ ๖๙
- นายสุทธิสาร ชื่อสัตย์ ขอเชิญ คุณวิรุญ แก้วสีหาวงษ์ ครับ
(ประธานสภาฯ)
นายวิรุญ แก้วสีหาวงษ์ ขอขอบคุณท่านนายกฯครับ ที่ได้นำโครงการบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร หมู่ ๑๔ นางชูศรี
(ส.อบต.ม.๑๔) ช่วยอาสา เพราะในพื้นที่หมู่ ๑๔ เป็นที่ราบสูงติดชายน้ำ เวลาหน้าฝนบ่อในสระจะใช้ได้
ในหน้าแล้งน้ำจะขาด ขอให้สมาชิกสภาฯช่วยพิจารณาด้วยครับ
นายสุทธิสาร ชื่อสัตย์ มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีขอมติที่ประชุมด้วยการยกมือด้วยครับ
(ประธานสภาฯ)
มติที่ประชุม มีมติจ่ายขาดเงินสะสมโครงการบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร หมู่ ๑๔ นางชูศรี ช่วยอาสา
งบประมาณ ๑๕๔,๗๐๐.-บาท แผนพัฒนาปี ๒๕๖๖-๒๕๗๐ หน้า ๑๕๙ ข้อ ๖๙ เป็นเอกฉันท์

๙. ก่อสร้างฝัวจรจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ ๑๔ บ้านหัวเขา ซอย ๒ งบประมาณ
๔๑๘,๐๐๐.-บาท แผนพัฒนา(แก้ไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖) หน้า ๕๐ ข้อ ๑๗๘/๑๑๓

นายสุทธิสาร ชื่อสัตย์
(ประธานสภาฯ)

ขอเชิญ คุณวิรุญ แก้วสีหาวงษ์ ครับ

นายวิรุญ แก้วสีหาวงษ์
(ส.อบต.ม.๑๔)

ถนนเส้นนี้ได้รับงบประมาณในการก่อสร้างก่อสร้างฝัวจรจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ ๑๔
บ้านหัวเขา ซอย ๒ ผมขอขอบคุณท่านนายกฯที่ได้อนุมัติงบประมาณให้ครับ ขอให้สมาชิก
สภาฯช่วยพิจารณาด้วยครับ

นายสุทธิสาร ชื่อสัตย์
(ประธานสภาฯ)

มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีขอมติที่ประชุมด้วยการยกมือด้วยครับ

มติที่ประชุม

มีมติจ่ายขาดเงินสะสมโครงการก่อสร้างฝัวจรจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ ๑๔ บ้านหัวเขา
ซอย ๒ งบประมาณ ๔๑๘,๐๐๐.-บาท แผนพัฒนา(แก้ไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖) หน้า ๕๐
ข้อ ๑๗๘/๑๑๓ เป็นเอกฉันท์

๑๐. ก่อสร้างถนน คสล.หมู่ ๓ เส้นบ้านนางสุภรียี เปลี่ยนทุกข งบประมาณ
๑๑๘,๙๐๐.-บาท แผนพัฒนาท้องถิ่นปี ๒๕๖๖-๒๕๗๐ แก้ไขครั้งที่ ๑/๒๕๖๖
หน้า ๕๙ ข้อ ๑๘๗/๑๒๘ ปี ๒๕๖๗

นายสุทธิสาร ชื่อสัตย์
(ประธานสภาฯ)

ขอเชิญ ร.ต.พีธพงษ์ คำเวียงจันทร์ ครับ

ร.ต.พีธพงษ์ คำเวียงจันทร์
(ส.อบต.ม.๓)

ขอบคุณท่านนายกฯ ที่ได้อนุมัติโครงการนี้ เพื่อการสัญจรไป-มา ได้ทั้ง ๒ ทาง ขอความ
กรุณาจากท่านสมาชิกสภาฯช่วยพิจารณาด้วยครับ

นายสุทธิสาร ชื่อสัตย์
(ประธานสภาฯ)

มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีขอมติที่ประชุมด้วยการยกมือด้วยครับ

มติที่ประชุม

มีมติจ่ายขาดเงินสะสมโครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ ๓ เส้นบ้านนางสุภรียี เปลี่ยนทุกข
งบประมาณ ๑๑๘,๙๐๐.-บาท แผนพัฒนาท้องถิ่นปี ๒๕๖๖-๒๕๗๐ แก้ไขครั้งที่ ๑/๒๕๖๖
หน้า ๕๙ ข้อ ๑๘๗/๑๒๘ ปี ๒๕๖๗ เป็นเอกฉันท์

๑๑. ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู พร้อมวางท่อและบ่อพัก
หมู่ ๔ ซอย ๒(ฝั่งขวา) งบประมาณ ๖๒๐,๗๐๐.-บาท แผนพัฒนาเพิ่มเติม ครั้งที่
๑/๒๕๖๐ หน้า ๓๙ ข้อ ๒

นายสุทธิสาร ชื่อสัตย์
(ประธานสภาฯ)

ขอเชิญ คุณจรรยาศรี อัครเวทสถิต ครับ

- นางจรรยาศรี อัครเวทสถิต ขอขอบคุณคณะผู้บริหาร ที่อนุมัติโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู (ส.อบต.ม.๔) พร้อมวางท่อและบ่อบำบัด หมู่ ๔ ซอย ๒(ฝั่งขวา) ถ้าฝนตกน้ำท่วมขังมานานแล้ว เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของชาวบ้าน ขอให้สมาชิกสภาทุกท่านพิจารณาด้วยคะ
- นายสุทธิสาร ชื่อสัตย์ มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีขอมติที่ประชุมด้วยการยกมือด้วยครับ (ประธานสภาฯ)
- มติที่ประชุม มีมติจ่ายขาดเงินสะสมโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู พร้อมวางท่อและบ่อบำบัด หมู่ ๔ ซอย ๒(ฝั่งขวา) งบประมาณ ๖๒๐,๗๐๐.-บาท แผนพัฒนาเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ หน้า ๓๙ ข้อ ๒ เป็นเอกฉันท์
๑๒. ก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ ๑๗ เส้นบ้านนายสายชล นิสกนิลกุล งบประมาณ ๕๔๑,๗๐๐.-บาท แผนพัฒนาฉบับแก้ไข ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ หน้า ๑๗๒ ข้อ ๒๗
- นายสุทธิสาร ชื่อสัตย์ ขอเชิญ คุณปราโมทย์ เนียรมงคล ครับ (ประธานสภาฯ)
- นายปราโมทย์ เนียรมงคล ถนนเส้นนี้ใช้มานานแล้วและมีการชำรุด ขอให้สมาชิกสภาช่วยพิจารณาด้วยครับ (ส.อบต.ม.๑๗)
- นายสุทธิสาร ชื่อสัตย์ มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีขอมติที่ประชุมด้วยการยกมือด้วยครับ (ประธานสภาฯ)
- มติที่ประชุม มีมติจ่ายขาดเงินสะสมโครงการก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ ๑๗ เส้นบ้านนายสายชล นิสกนิลกุล งบประมาณ ๕๔๑,๗๐๐.-บาท แผนพัฒนาฉบับแก้ไข ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ หน้า ๑๗๒ ข้อ ๒๗ เป็นเอกฉันท์
- ระเบียบวาระที่ ๕ - เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
- นายสุทธิสาร ชื่อสัตย์ มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามหรือเสนอเรื่องอื่นๆ อีกหรือไม่ครับ เชิญ นายฯ ครับ (ประธานสภาฯ)
- นายศิวาภณ ศรีภักดิ์ ขอปรึกษาสมาชิกสภาทุกท่าน เรื่องการจัดทำขุมประตุมืองเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว(รัชกาลที่ ๑๐) ครอบรอบ ๗๒ พรรษา ซึ่งเป็นแบบของกรมโยธาธิการฯ งบประมาณ ๕.๘ ล้านบาท
- มติที่ประชุม มีการแสดงความคิดเห็นส่วนมากยังเห็นว่างบประมาณการก่อสร้างสูง ประกอบกับสถานะทางการคลังของอบต.บ้านพระ มีจำกัดและมีภารกิจในการพัฒนาท้องถิ่นที่จำเป็นเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนจำนวนมาก
- นายสุทธิสาร ชื่อสัตย์ มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามหรือเสนอเรื่องอื่นๆ อีกหรือไม่ครับ เชิญ คุณนรินทร์ วินุราช ครับ (ประธานสภาฯ)

นายรัตน์ วินุราช (ส.อบต.ม.๑๙)	ขอสอบถามงบประมาณปี ๒๕๖๗ ของหมู่ ๑๙ มีจำนวน ๖ โครงการ มีปัญหาติดขัดหรือไม่ ครับ
นายชูชีพ รมโพธิ์แก้ว (ส.อบต.ม.๑๑)	เรื่องน้ำประปา หมู่ ๑๑ บริเวณบ่อบ้านนายศิริพงษ์ ที่เพิ่งทำไป ตอนนี้น้ำไม่มี ต้องมาใช้ น้ำประปาของกองทุนหมู่บ้าน ขอปรึกษาทางผู้จะมีแนวทางแก้ไขอย่างไร ให้ยั่งยืนครับ
นายศิวาภณ ศรีกลีจ (นายก อบต.บ้านพระ)	เรื่องแผนฯ หมู่ ๑๙ โครงการไหนที่มีปัญหาติดต่อกองช่างได้ครับ เรื่องน้ำประปา หมู่ ๑๑ บ่อบ้านนายศิริพงษ์ อยู่ในช่วงประกันสัญญา แจ้งผู้รับจ้างให้มา ดำเนินการแก้ไขแล้วครับ
นายสุทธสาร ชื้อสัตย์ (ประธานสภาฯ) ปิดประชุม	มีสมาชิกสภาฯท่านใดจะสอบถามหรือเสนอเรื่องอื่นๆ อีกหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีผมขอ ปิดประชุม เวลา ๑๒.๔๐ น.

(ลงชื่อ) วงศ์วัช สวาปี ผู้จัดบันทึกการประชุม
(นายวงศ์วัช สวาปี)
เลขานุการสภาฯ

ตรวจแล้ว

(ลงชื่อ) สุกัลยา สุทธานันท์
(นางสุกัลยา สุทธานันท์)
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

(ลงชื่อ) สวีล ตระกูลป๋อง
(นางสวีล ตระกูลป๋อง)
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

(ลงชื่อ) สุทธิสาร ชื้อสัตย์ ผู้ตรวจบันทึกการประชุม
(นายสุทธิสาร ชื้อสัตย์)
ประธานสภาฯ