



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ
เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน เกี่ยวกับร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ
เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๗๑ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และมาตรา ๒๐ (๓) และมาตรา ๔๔ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ จะดำเนินการออกข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ เรื่องการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ซึ่งตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. ๒๕๔๘ กำหนดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อจะได้เสนอสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระพิจารณาให้ความเห็นชอบ จึงจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลและรับฟังความคิดเห็นของประชาชน เพื่อให้ประชาชนมีความเข้าใจที่ถูกต้องและรวบรวมความคิดเห็นของประชาชน เพื่อประกอบการพิจารณาดำเนินการออกร่างข้อบัญญัติดังกล่าว

ดังนั้น เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดทำข้อบัญญัติฯ เป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. ๒๕๔๘ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ จึงประกาศให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการยกร่างข้อบัญญัติฯ เรื่องการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคารดังกล่าว เพื่อประกอบการพิจารณาดำเนินการแก้ไข ปรับปรุง ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น โดยวิธีการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนผ่านช่องทาง ดังนี้

๑. การแสดงความคิดเห็นทางไปรษณีย์ โดยส่งจดหมายแสดงความคิดเห็นมายังที่ทำการ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ เลขที่ ๙๙/๙ หมู่ที่ ๗ ตำบลบ้านพระ อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี ๒๕๒๓๐

๒. ทางเว็บไซต์ <https://www.tambonbanpra.go.th>

๓. ทาง Facebook อบต.บ้านพระ

๔. ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail) banphra ๐๑ @ gmail.com

๕. ทางโทรศัพท์ หมายเลข ๐๓๗๔-๗๑๓๔๕

๖. การแสดงความคิดเห็นด้วยตนเอง ณ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ เลขที่ ๙๙/๙ หมู่ที่ ๗ ตำบลบ้านพระ อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี ๒๕๒๓๐

ทั้งนี้ ประชาชนสามารถตรวจสอบร่างข้อบัญญัติดังกล่าวได้ ทางเว็บไซต์ อบต.บ้านพระ ที่ <http://www.tambonbanphra.go.th> / ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ โดยร่วมแสดงความคิดเห็นในร่างข้อบัญญัติดังกล่าวได้ตั้งแต่วันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๗

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(ลงชื่อ)

(นายศิวาภณ ศรีกลีจ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ

(ร่าง)

บันทึกหลักการและเหตุผลประกอบ
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ
เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖

.....

หลักการ

ให้มีข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร
โดยสอดคล้องและเหมาะสมกับเหตุการณ์ปัจจุบัน

เหตุผล

กำหนดให้มีการติดตั้งบ่อดักไขมันกับอาคารที่จะปลูกสร้างใหม่ และอาคารสิ่งปลูกสร้าง
ที่มีอยู่เดิมก่อนที่จะมีการประกาศใช้ข้อบัญญัตินี้ ในการควบคุม จำกัด ดูแลการติดตั้งระบบ โดยเฉพาะอาคาร
ปลูกสร้างที่มีการระบายน้ำทิ้งลง หรือไหลไปสู่แหล่งระบายน้ำภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ
เพื่อเป็นการปกป้องรักษาสภาพสิ่งแวดล้อม และเป็นการช่วยลดปริมาณน้ำเสีย ตลอดจนเป็นการปรับปรุง
คุณภาพน้ำให้ดีขึ้น ซึ่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และพระราชบัญญัติ
สภาพตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม บัญญัติให้ตราเป็นข้อบัญญัติ
องค์การบริหารส่วนตำบล จึงจำเป็นต้องตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนี้

(ร่าง)

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ
เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖

โดยที่เป็นการสมควรตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๖๗ (๒) มาตรา ๗๑ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบมาตรา ๑๘ มาตรา ๒๐ (๓) และมาตรา ๔๔ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม อันเป็นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๑ มาตรา ๓๕ มาตรา ๔๘ มาตรา ๔๑ และมาตรา ๕๖ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยบัญญัติให้กระทำได้ โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระและนายอำเภอเมืองปราจีนบุรี จึงออกข้อบัญญัติไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า “ ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖ ”

ข้อ ๒ ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ เมื่อพ้นกำหนดเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้ออกโดยเปิดเผย ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ

ข้อ ๓ บรรดาข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหรือข้อบังคับ กฎ ระเบียบ และคำสั่งอื่นใดขององค์การบริหารส่วนตำบล ซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อบัญญัตินี้ ให้ใช้ข้อบัญญัตินี้แทน

ข้อ ๔ ในข้อบัญญัตินี้

“อาคาร” หมายความว่า ตึก บ้าน เรือน ร้านค้า ร้านอาหาร สำนักงานหรือสิ่งปลูกสร้าง
อย่างอื่น ซึ่งบุคคลอาจเข้าอยู่อาศัยหรือใช้สอยได้

“บ่อดักไขมัน” หมายความว่า สิ่งที่ใช้แยกจำพวกน้ำมันและไขมันออกจากน้ำซึ่งผ่านการใช้แล้ว

“การระบายน้ำ” หมายความว่า การผ่นน้ำ การปล่อยน้ำ การเทน้ำ การสาดน้ำ
หรือการกระทำอื่นใดที่เป็นการถ่ายเทน้ำ

“แหล่งระบายน้ำ” หมายความว่า ทางหรือท่อระบายน้ำ ลำกระโดง ลำราง คู คลอง แม่น้ำ
ทะเล และแหล่งน้ำสาธารณะ แหล่งน้ำธรรมชาติ และแหล่งน้ำที่เป็นของเอกชน ซึ่งมีทางเชื่อมต่อหรือสามารถ
ไหลไปสู่แหล่งน้ำสาธารณะหรือแหล่งน้ำธรรมชาติได้

“เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ

“พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ และพนักงาน
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ ที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นแต่งตั้ง

ข้อ ๕ ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับแก่อาคารที่มีการระบายน้ำทิ้งลงสู่แหล่งรองรับน้ำทิ้งหรือไหล
ไปสู่แหล่งระบายน้ำและยังไม่มีกฎหมายใดกำหนดมาตรการเกี่ยวกับการกำจัดน้ำมันและไขมันสำหรับอาคารประเภทนั้น

ข้อ ๖ ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารตามข้อ ๕ ติดตั้งบ่อดักไขมันตามมาตรฐาน
ที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศกำหนด

ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารที่มีการปลูกสร้างใหม่ดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันสำหรับ
อาคารนั้น ให้แล้วเสร็จก่อนเข้าอยู่อาศัยหรือใช้สอย และหากอาคารได้อยู่ระหว่างการปลูกสร้างใหม่ในวันที่
ข้อบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับ ก็ให้ดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันเช่นเดียวกัน

ข้อ ๗ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นและพนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

(๑) เข้าตรวจอาคารและบริเวณที่ตั้งอาคารในระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นและตก

(๒) สั่งให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารที่มีการระบายน้ำทิ้งลงสู่แหล่งรองรับน้ำทิ้งหรือไหลไปสู่แหล่งระบายน้ำดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวัน

ข้อ ๘ ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองตามข้อ ๖ ทำการดูแลรักษา เก็บขนน้ำมันหรือไขมันในบ่อดักไขมันไปกำจัดและซ่อมแซมบำรุงรักษาบ่อดักไขมันให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ตามปกติ

ข้อ ๙ ผู้ใดขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติการตาม ข้อ ๗ (๑) ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท

ข้อ ๑๐ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ตามข้อ ๗ (๒) ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าร้อยบาท และเจ้าพนักงานท้องถิ่นอาจกำหนดให้เสียค่าปรับอีกไม่เกินวันละสองร้อยบาทนับแต่วันถัดจากวันครบกำหนดระยะเวลาที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่กำหนดให้ดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันนั้นเป็นต้นไป จนกว่าจะได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง

ข้อ ๑๑ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงการปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้

ข้อ ๑๒ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจในการพิจารณายกเว้นการปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้ตามความจำเป็นและความเหมาะสมของอาคารและพื้นที่บางแห่ง อาทิเช่น พื้นที่บนภูเขา พื้นที่เกษตรกรรม พื้นที่ในชนบท เป็นต้น

ข้อ ๑๓ ให้นายกองคการบริหารส่วนตำบลบ้านพระรักษาการตามข้อบัญญัตินี้ และให้มีอำนาจออกประกาศหรือคำสั่งเพื่อปฏิบัติการเป็นไปตามข้อบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่.....เดือน.....พ.ศ.

(นายศิวาภณ ศรีกลีจ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ

เห็นชอบ

(นายวิรัช ราษฎร์)

นายอำเภอเมืองปราจีนบุรี

(ร่าง)



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ
เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร สำหรับการปลูกสร้างอาคารตามลักษณะ
ประเภทการใช้สอยของอาคาร

ตามความในข้อ ๖ ของข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมัน
บำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖ กำหนดให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารที่มีการระบายน้ำทิ้งลงหรือไหลไปสู่
แหล่งระบายน้ำ และส่วนที่ยังไม่มีกฎหมายใดกำหนดมาตรการเกี่ยวกับการกำจัดน้ำมันและไขมันสำหรับอาคาร
ประเภทนั้น ทำการติดตั้งบ่อดักไขมันตามมาตรฐานที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศกำหนด นั้น

บ่อดักไขมัน เป็นอุปกรณ์สำหรับแยกไขมันไม่ให้ไหลปนไปกับน้ำทิ้งช่วยรักษาสภาพน้ำในขั้นต้น
ก่อนปล่อยลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติหรือท่อระบายน้ำทิ้ง การจัดการน้ำและไขมันโดยใช้บ่อดักไขมันเป็นวิธีการ
ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพในการบำบัดน้ำเสียช่วยดักเศษอาหารด้วยในตัวบ่อ โดยต้องติดตั้งตะแกรงเข้า
บ่อดักไขมันเพื่อให้สามารถเก็บซากเศษอาหารทิ้งและทำความสะอาดได้ส่วนน้ำจะไหลผ่านตะแกรงเข้าบ่อดักไขมัน
คือ จะขังน้ำเสียไว้ระยะหนึ่ง เพื่อให้ไขมันและน้ำมันที่ปะปนอยู่ในน้ำลอยขึ้นมาบนผิวน้ำซึ่งเมื่อสะสมจนมีปริมาณ
มากก็สามารถตักออกไปทิ้งได้ ส่วนน้ำที่ถูกแยกเอาไขมันออก ก็จะไหลออกทางช่องระบายน้ำ เพื่อระบาย
ลงสู่แหล่งรองรับน้ำทิ้งในเขตพื้นที่หรือแหล่งระบายน้ำสาธารณะต่อไป องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ จึงได้
กำหนดคุณลักษณะรูปแบบบ่อดักไขมัน และแนวทางปฏิบัติในการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร เพื่อให้
เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระใช้เป็นแนวทางในการดำเนินการก่อสร้าง
และติดตั้ง ดังนี้

๑. รูปแบบบ่อดักไขมัน

บ่อดักไขมัน มี ๓ รูปแบบสามารถเลือกตามความเหมาะสมได้ ดังนี้

๑.๑ บ่อดักไขมันแบบวงขอบซีเมนต์ การติดตั้งใช้งานเหมาะสำหรับบ้านเรือนทั่วไป
และสถานประกอบการที่มีขนาดเล็ก เช่น ร้านอาหาร โดยประยุกต์ใช้วงขอบซีเมนต์สำเร็จรูปมาทำเป็น
บ่อดักไขมันได้ การติดตั้งฝังไว้บนพื้นดินหรือใต้ดิน และกักเก็บน้ำเสียได้น้อย ๖ ชั่วโมง

๑.๒ บ่อดักไขมันแบบสร้างในที่ การติดตั้งใช้งานเหมาะสมสำหรับสถานที่ประกอบการ
ขนาดใหญ่ เช่น ภัตตาคาร ศูนย์อาคาร โรงอาหาร และตลาด การติดตั้งโดยสร้างบ่อดักไขมันบนพื้นที่ และสามารถ
กักเก็บน้ำเสียได้น้อย ๖ ชั่วโมง

๑.๓ ถังดักไขมันสำเร็จรูปจะทำมาจากพลาสติกหรือไฟเบอร์กลาสหรือวัสดุสังเคราะห์
อื่นๆ ซึ่งแข็งแรงตัวถังมีทั้งแบบที่สามารถติดตั้งโดยการฝังใต้ดินหรือวางบนพื้น มีให้เลือกหลายขนาด ผู้ใช้สามารถ
เลือกได้ตามปริมาณน้ำเสียที่เกิดขึ้นจากกิจกรรม โดยปกติถังจะแบ่งเป็น ๒ ส่วน คือ ส่วนที่เป็นตะแกรงดักเศษ
อาหารและส่วนแยกไขมัน ทั้งนี้มีจำหน่ายตามร้านขายสุภัณฑ์ ร้านโฮมสุภัณฑ์ทั่วไป สามารถแยกเป็น

(๑) ถังดักไขมันได้ซิงค์ ถู้ออกแบบให้วางไว้ได้ซิงค์ เพื่อรับน้ำทิ้งได้อย่างล้าจาง จึงมี
ขนาดเล็ก ไม่ใหญ่มาก มีขนาดตั้งแต่ ๒๐ - ๑๒๐ ลิตร เหมาะสำหรับบ้านเรือนและร้านอาหารขนาดเล็ก

(๒) ถังดักไขมันฝังดิน หรือเรียกว่าถังดักไขมันใต้ดิน มีตั้งแต่ขนาดเล็ก ตั้งแต่ ๓๐ - ๑๒๐ ลิตรและขนาดใหญ่ ตั้งแต่ ๖๐๐ - ๖๐๐๐ ลิตร ถังขนาดใหญ่จะเหมาะกับกิจการขนาดใหญ่ เช่น โรงงานอุตสาหกรรมที่มีไขมันเข้ามาเกี่ยวข้อง หรือกิจการอื่นใดที่มีโรงอาหารขนาดใหญ่

๒. หลักเกณฑ์ เงื่อนไข ในการยื่นคำขอประกอบการพิจารณาอนุญาตปลูกสร้างอาคารที่เกี่ยวข้องกับการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร

๒.๑ ให้เจ้าของอาคารหรือผู้ครอบครองอาคารหรือผู้ยื่นเรื่องขออนุญาตปลูกสร้างอาคารใหม่ ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ต้องกำหนดจุดติดตั้งบ่อดักไขมันไว้ในแผนผังบริเวณจุดรวมน้ำทิ้งของอาคาร ก่อนปล่อยเทน้ำออกจากอาคารลงสู่แหล่งรองรับน้ำทิ้งในเขตพื้นที่หรือแหล่งระบายน้ำสาธารณะและต้องกำหนดรายละเอียดการก่อสร้าง/จุดติดตั้งบ่อดักไขมันในแปลนการก่อสร้างอาคารเพื่อขออนุญาตก่อสร้างอาคารต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น

๒.๒ ให้เจ้าของอาคารหรือผู้ครอบครองอาคารที่มีการปลูกสร้างอาคารใหม่ดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันสำหรับอาคารนั้นให้แล้วเสร็จก่อนเข้าอยู่อาศัยหรือใช้สอย และอาคารใดอยู่ระหว่างการปลูกสร้างใหม่ ในวันที่ข้อบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับก็ให้ดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันเช่นเดียวกัน หากเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจพบ เจ้าของอาคารหรือผู้ครอบครองอาคารที่มีการระบายน้ำลงสู่แหล่งรองรับน้ำทิ้งในเขตพื้นที่หรือไหลไปสู่แหล่งระบายน้ำสาธารณะ ให้ดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวัน

๓. ความรับผิดชอบสำหรับการดำเนินการของเจ้าของอาคารหรือผู้ครอบครองอาคารในการติดตั้งบ่อดักไขมันการใช้งานและการดูแลรักษา

๓.๑ ต้องปรับปรุงซ่อมแซมหรือเปลี่ยนบ่อดักไขมันใหม่ ในกรณีที่บ่อดักไขมันเดิมไม่อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้

๓.๒ ต้องติดตั้งตะแกรงดักขยะก่อนเข้าบ่อดักไขมัน

๓.๓ ต้องไม่ทะลวงหรือแทงหลักให้เศษขยะไหลผ่านตะแกรงเข้าไปในบ่อดักไขมัน

๓.๔ ต้องไม่นำตะแกรงดักขยะออกไม่ว่าจะชั่วคราวหรือถาวร

๓.๕ ต้องหมั่นโกยเศษขยะที่ดักกรองไว้ได้หน้าตะแกรงออกสม่ำเสมอ

๓.๖ ห้ามนำน้ำจากส่วนอื่นๆ เช่น น้ำล้างมือ น้ำอาบ น้ำซัก น้ำฝน ฯลฯ เข้ามาในบ่อดักไขมัน

๓.๗ ต้องหมั่นดักไขมันออกจากบ่อดักไขมันอย่างน้อยทุกสัปดาห์ นำไขมันที่ดักได้ใส่ภาชนะปิดมิดชิดเพื่อนำไปกำจัดต่อไป

๓.๘ ต้องหมั่นตรวจดูท่อระบายน้ำที่รับน้ำจากบ่อดักไขมัน หากมีไขมันอยู่เป็นก้อนหรือคราบ ต้องทำตามข้อ ๓.๗ ถูขึ้นมากกว่าเดิม

๓.๙ การไม่ปฏิบัติตามคำสั่งเจ้าพนักงานหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าร้อยบาทและเจ้าพนักงานท้องถิ่นอาจกำหนดให้เสียค่าปรับอีกไม่เกินวันละสองร้อยบาทนับแต่วันถัดจากวันครบกำหนดระยะเวลาที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่กำหนดให้ดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันนั้นเป็นต้นไปจนกว่าจะได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง

๔. การดำเนินการสำรวจตรวจสอบอาคารที่มีการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคารให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นเพื่อพิจารณาสั่งการให้เจ้าของอาคารหรือผู้ครอบครองอาคารติดตั้งบ่อดักไขมันตามข้อบัญญัตินี้

๕. เจ้าของอาคารหรือผู้ครอบครองอาคารในลักษณะที่มีพื้นที่ใช้สอยโดยมิได้มีผู้อยู่อาศัยเป็นครัวเรือนบ้านพักอาศัยและส่วนหนึ่งส่วนใดของอาคารไม่มีห้องครัวไว้สำหรับประกอบอาหารหรือมีอ่างล้างอุปกรณ์เครื่องครัวเรือน เช่น อาคารโรงจอดรถ อาคารเก็บวัสดุอุปกรณ์ อาคารเลี้ยงสัตว์ เป็นต้น ให้ได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้ โดยงดการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร ทั้งนี้ แล้วแต่กรณี

๖. เจ้าของอาคารหรือผู้ครอบครองอาคารตามประเภทอาคารที่มีกฎหมายกำหนดมาตรการเกี่ยวกับการกำจัดน้ำมันและไขมันสำหรับอาคารประเภทนั้น ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ และตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดสถานประกอบกิจการที่ต้องจัดให้มีบ่อดักไขมัน พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่ออกตามกฎหมายกระทรวงควบคุมสถานประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๖๐ ต้องดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคารตามกฎหมายกำหนด แล้วแต่กรณี

ผู้สนใจสามารถติดต่อขอรับแบบแปลนการก่อสร้างบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร และสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ ในวันและเวลาราชการโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

ประกาศ ณ วันที่ เดือน พ.ศ.

(ลงชื่อ)

(นายศิวาภณ ศรีภักติก)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ